



RFID智能格档案柜规格书



一、产品介绍:

RGZ-260A是一款超高频的RFID格口柜。可以选配主柜或者副柜。主柜配置有18个格口,集成14寸触摸显示屏和高频刷卡,指纹等。副柜可选12格口版或者6格口版。该格口柜可用于物品(贵金属/文件/书本/服装/个人物品等)的智能化管控,自助借还。柜体实时盘点柜内物品,记录开门人信息,并实时上传。节省人工清点时间和出入库登记程序,有效提高管控效率。我司提供免费SDK,以便二次开发。

二、产品特点:

- 方便快捷** 自动匹配,自动记录,实时上传
- 灵活配置** 可提供多款格口柜,可根据实际情况进行选配,支持主副柜级联
- 格口定位** 可定位到具体格口,方便查找物品
- 人机交互** 支持语音播报,操作简单

三、规格参数:

主要规格参数	
产品型号	RGZ-260A
性能指标	
操作系统	WIN10(可选配安卓)
工控配置	I5, 4GRAM, 128G SSD (RK3399, 4G+16G)
识别方式	射频识别 (RFID超高频)
内部结构	格口; 主柜 18 格; 副柜可选 12 格或者 6 格
物理参数	
整机尺寸 (mm)	1600mm(L)*500mm(W)*1900mm (H)
屏幕	13.3 寸 分辨率 1920*1080
固定/移动方式	底部脚杯/脚轮
通讯接口	TPC (网口) /RS232 (串口)
超高频RFID	



频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID主芯片	ImpinjE710
识别权限, 选配功	
高频刷卡	标配
人脸识别	选配
指纹	选配
监控摄像头	选配
Wifi	选配
电源	
供电输入	AC220V 50Hz
整机功耗	< 50W
操作环境	
工作环境	温度: 0 ~60°C 湿度: 10%RH~90%RH 无结霜凝露



